

3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการอาคารชุดออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

3.1) วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

- เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ
- เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน


3.2) วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

บริษัทที่ปรึกษาได้เลือกใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของการก่อสร้างโครงการอาคารชุดออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่เน้นการสื่อสารสองทาง (Two-way communicate) ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชน โดยเลือกใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4 วิธี ได้แก่

- (1) การสัมภาษณ์รายบุคคล สัมภาษณ์ความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ รวมถึงประเด็นข้อห่วงกังวลในด้านต่างๆ ของกลุ่มพื้นที่ศึกษาที่ได้กำหนดตำแหน่งศึกษา ในระยะ 1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่อ่อนไหว สถานที่ราชการ ที่อยู่ในระยะ 1,000 เมตร
 - สัมภาษณ์ประชาชนและบ้านพักอาศัยที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนและก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ โดยตรงในระดับรุนแรง
 - ทำการสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มที่ทำการศึกษาทั้งหมด
 - สำหรับบ้านพักอาศัยที่ไม่มีผู้พักอาศัยในวันที่ทำการสำรวจ บริษัทที่ปรึกษาฯ จะฝากแบบสอบถามไว้ที่ผู้รับผิดชอบ โดยแบบสอบถามที่ฝากไว้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ติดแสตมป์พร้อมกับชื่อ ที่อยู่ ติดต่อกลับอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามนำไปส่งผู้ไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้

(2) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด โครงการได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้ผู้พักอาศัยในระยะ 1,000 เมตร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ และสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่

- ช่องทางติดต่อทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 50/86-87 ม.5 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 02-9621445-8
- ช่องทางติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) contact2ecosystem@gmail.com
- ช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์ บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เบอร์ติดต่อ 02-9621445-8
- ช่องทางติดต่อผ่าน Google Form โดยสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านลิงค์ <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdokFPDve4fIPsa4NaLr4hZW0NJDjKtC5DhWHUtd3L8FAFoVw/> หรือ แสกน QR Code เพื่อพิจารณาเอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ หรือกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นรวมทั้งติดตามข่าวสารโครงการได้ ดังปรากฏตามข้อมูลข้างล่างนี้



ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนา
โครงการอาคารชุดออร์จิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station)
 ดำเนินการโดย บริษัท ออร์จิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15:00-18:00 น.

ณ โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 103 บริเวณลานข้างสะพานข้ามทางม้าลายอาคาร D

ร่วมกับ ระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings



สถานที่ประชุมออนไลน์

เจ้าภาพโครงการ : บริษัท ออร์จิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

ผู้ดูแลโครงการ : นายวิชาญ นนทชัยสิทธิ์

โทรศัพท์ : 097-277-7275

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ :

บริษัท อีเอสเอ็ม เป็นมิตรกับชุมชน จำกัด

โทรศัพท์ : 02-962-1445-6

Email : contact2cooperstn@gmail.com




โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 (วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15:00-18:00 น.)

<https://drive.google.com/file/d/1Mj7g8pfzZdM8joNfenvaphc68s17GW0o2/view?usp=sharing>

นำเสนอ การประชุมโครงการอาคารชุดออร์จิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น ต่อ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 (วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15:00-18:00 น.)

<https://drive.google.com/file/d/1vvZAQIvE05kJKIV6C2YfS6urHUCITwh/view?usp=sharing>

บันทึกการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 ณ อาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15:00-18:00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LKwSRcHrdwLHprHargB6a6O_uj3bF/view?usp=sharing

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนา
โครงการอาคารชุดออร์จิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station)
 ดำเนินการโดย บริษัท ออร์จิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11:00-13:00 น.

ณ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58



สถานที่ประชุมออนไลน์

เจ้าภาพโครงการ : บริษัท ออร์จิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

ผู้ดูแลโครงการ : นายวิชาญ นนทชัยสิทธิ์

โทรศัพท์ : 097-277-7275

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ :

บริษัท อีเอสเอ็ม เป็นมิตรกับชุมชน จำกัด

โทรศัพท์ : 02-962-1445-6

Email : contact2cooperstn@gmail.com



โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 (เวลา 11:00-13:00 น.)

<https://drive.google.com/file/d/1h53USx29YUhgmaNOp3He7jTYcPJ3MUoD/view?usp=sharing>

นำเสนอการประชุมโครงการอาคารชุดออร์จิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น ต่อ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11:00-13:00 น.

<https://drive.google.com/file/d/1-1tcVP9WBug5mHPVcGryoG9PVssaWUm/view?usp=sharing>

บันทึกการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 ณ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11:00-13:00 น.

https://drive.google.com/file/d/10Uf0maJ_QI25BH98xP0Pp1I1ApW3D0hY/view

ลักษณะข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ และการมีส่วนร่วมฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งปรากฏเมื่อเข้าไปดูใน QR Code เพื่อให้ชุมชนสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสารสนเทศ (Google Form) ได้สะดวก

- (3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการจัดให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการอาคารชุดออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้พักอาศัยในหมู่บ้าน รังสียา อุดมสุข 58 และอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างโครงการอาคารชุดออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) พุดคุยถึงผลกระทบและการแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการโครงการ

3.1) การดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

1. หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11:00-13:00 น.
ณ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58
2. อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15:00-18:00 น. ณ โครงการอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 บริเวณลานข้างสระว่ายน้ำ หน้าอาคาร D ร่วมกับช่องทางผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

3.2) วิธีการดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

1. การจัดเตรียมเอกสารเชิญประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

- หนังสือเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
- เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ
- เนื้อหาสำหรับนำเสนอในที่ประชุม (Power Point)

2. การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

การประชาสัมพันธ์การประชุมแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของโครงการอาคารชุดออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ให้กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 และอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 ประกอบด้วย 2 วิธี คือ

- การจัดส่งเอกสารเชิญประชุม บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุม พร้อมกำหนดการและเอกสารประกอบการประชุม ให้กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 และอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 15 วัน
- การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าหมู่บ้านรังสียา และบริเวณถนนทางเข้าออกอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 โดยเลือกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมแสดงความคิดเห็นในบริเวณนี้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นและประชาสัมพันธ์ได้ชัดเจน

3.3) การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11.00-13.00 น. จำนวน 60 ท่าน ประกอบด้วย (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 5)

- | | |
|---|---------------|
| (1) ตัวแทนผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านรังสียา | จำนวน 44 ท่าน |
| (2) ตัวแทนเจ้าของโครงการ | จำนวน 5 ท่าน |
| (3) ตัวแทนผู้ออกแบบงานสถาปัตย์ | จำนวน 1 ท่าน |
| (4) ตัวแทนผู้ออกแบบงานโครงสร้าง | จำนวน 1 ท่าน |
| (5) ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร | จำนวน 1 ท่าน |
| (6) ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 8 ท่าน |



ภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ณ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

3.4) การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 กับอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15.00-18.00 น. จำนวน 55 ท่าน ประกอบด้วย (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 5)

- (1) ตัวแทนผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 จำนวน 39 ท่าน
 - ตัวแทนเจ้าของร่วมในโครงการอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 : เข้าร่วมประชุม ณ โครงการอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 จำนวน 7 ท่าน
 - ตัวแทนเจ้าของร่วมในโครงการอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 : แสดงความคิดเห็นผ่าน Application Zoom Cloud Meeting จำนวน 32 ท่าน
- (2) ตัวแทนเจ้าของโครงการ จำนวน 5 ท่าน
- (3) ตัวแทนผู้ออกแบบงานสถาปัตย์ จำนวน 1 ท่าน
- (4) ตัวแทนผู้ออกแบบงานโครงสร้าง จำนวน 1 ท่าน
- (5) ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 ท่าน
- (6) ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ท่าน



ภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ณ อาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนา โครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station)

ดำเนินการโดย บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11:00-13:00 น.

ณ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58



โครงการ ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด
ผู้แทนโครงการ : นายชวน มงคลนิรมิต
โทรศัพท์ : 087-177-7375

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม :

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-962-1445-8
Email : contact2ecosystem@gmail.com



ท่านสามารถ SCAN QR CODE
นี้ เพื่อติดตามรายละเอียดของ
โครงการ และแสดงความคิดเห็น
ต่อโครงการ

ป้ายเชิญประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนา โครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station)

ดำเนินการโดย บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15:00-18:00 น.

ณ โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 103 บริเวณลานข้างสระว่ายน้ำ หน้าอาคาร D

ร่วมกับ ระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings



โครงการ ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด
ผู้แทนโครงการ : นายชวน มงคลนิรมิต
โทรศัพท์ : 087-177-7375

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม :

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-962-1445-8
Email : contact2ecosystem@gmail.com



ท่านสามารถ SCAN QR CODE
นี้ เพื่อติดตามรายละเอียดของ
โครงการ และแสดงความคิดเห็น
ต่อโครงการ



ท่านสามารถ SCAN เพื่อเข้า
ร่วมการประชุม หรือ
Meeting ID : 884 8399 2599
Passcode : 399570

ป้ายเชิญประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 บริเวณถนนทางเข้าออกอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103

(4) การจัดประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1

โครงการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) โดยเป็นการประชุมร่วมกับชุมชนโดยรอบโครงการ เพื่อชี้แจงทางเลือกในการดำเนินการรายละเอียดและลักษณะของโครงการที่จะก่อสร้าง นำเสนอขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ สํารวจข้อห่วงกังวลที่ชุมชนสนใจหรือให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และนำข้อห่วงกังวลดังกล่าวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1) การดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้นดาดฟ้า สโตร์มินิมอล ชั้น 9 โรงแรม 56 สุขุมวิท ร่วมกับช่องทางผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

4.2) วิธีการดำเนินการจัดประชุม

1. การจัดเตรียมเอกสารเชิญประชุม

- หนังสือเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
- เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ
- เนื้อหาสำหรับนำเสนอในที่ประชุม (Power Point)

2. การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม

การประชาสัมพันธ์การประชุมแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ประกอบด้วย 2 วิธี คือ

2.1 การจัดส่งเอกสารเชิญประชุม บริษัทที่ปรึกษา ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุม พร้อมกำหนดการและเอกสารประกอบการประชุม โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้กับกลุ่มบ้านพักอาศัยในระยะประชิดโครงการ กลุ่มบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ และหน่วยงานอนุญาต



2.2 การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 จุด คือ 1) บริเวณด้านหน้าโครงการ 2) บริเวณซอยข้างคลองเคล็ด 3) บริเวณหน้าหมู่บ้านรังสียา และ 4) บริเวณถนนทางเข้าออกอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 โดยเลือกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมแสดงความคิดเห็นในบริเวณนี้ เนื่องจากผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการสามารถมองเห็นและประชาสัมพันธ์ได้ชัดเจน ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้และสามารถเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นได้



ตัวอย่างป้ายเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้นดาดฟ้า สโตร์มินิมอล ชั้น 9 โรงแรม 56 สุขุมวิท

3. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. จำนวน 42 ท่าน ประกอบด้วย (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 5.4)

- | | |
|---|---------------|
| (1) ตัวแทนจากชุมชนโดยรอบโครงการ และผู้สนใจทั่วไป | จำนวน 21 ท่าน |
| - เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม 56 สุขุมวิท จำนวน 11 ท่าน (ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา 9 ท่าน และตัวแทนบริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด 2 ท่าน) | |
| - เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting จำนวน 10 ท่าน (ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา 4 ท่าน, บ้านเลขที่ 6/218 1 ท่าน และไม่ระบุบ้านเลขที่ 5 ท่าน) | |
| (2) ตัวแทนเจ้าของโครงการ | จำนวน 5 ท่าน |
| (3) ตัวแทนผู้ออกแบบงานสถาปัตย์ | จำนวน 1 ท่าน |
| (4) ตัวแทนผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ | จำนวน 2 ท่าน |
| (5) ตัวแทนผู้ออกแบบงานโครงสร้าง | จำนวน 1 ท่าน |
| (6) ตัวแทนผู้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร | จำนวน 1 ท่าน |
| (7) ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร | จำนวน 4 ท่าน |
| (8) ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 7 ท่าน |



ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องสัมมนาชั้นดาดฟ้า สโตนีมินิมอล ชั้นที่ 9
โรงแรม 56 สุขุมวิท ร่วมกับช่องทางผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

4) ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1

4.1) เอกสารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโครงการ การประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษา

(1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ
2. เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน

(2) การประเมินทางเลือกโครงการ

ทางเลือกในการดำเนินโครงการ เป็นกระบวนการคาดการณ์ที่พิจารณาจากพื้นที่ตั้งโครงการ หรือวิธีการดำเนินโครงการ และองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยปัจจัยหลักที่นำมาพิจารณาการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด

สำหรับการประเมินแนวทางเลือกที่จะใช้ในการดำเนินโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) พิจารณา 3 รูปแบบ จากปัจจัยเปรียบเทียบทางเลือกใน 5 ปัจจัย ดังนี้

1. แนวคิดเรื่องทางสัญจรรถยนต์
2. แนวคิดเรื่องพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว
3. แนวคิดเรื่องของการใช้ธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ภายในโครงการ
4. แนวคิดเรื่องมุมมองจากอาคาร
5. แนวคิดเรื่องมุมมองและความสูงอาคาร

จากการพิจารณาแนวความคิดในการออกแบบโครงการทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า **รูปแบบที่ 3** มีความเหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน ทั้งในด้านความสอดคล้องต่อผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร การใช้งานของผู้พักอาศัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของห้อง สภาพแวดล้อมของโครงการกับโครงการข้างเคียง พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ การจราจรภายในโครงการ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวางพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงเลือก**แนวทางเลือกที่ 3** มาพัฒนาโครงการต่อไป

จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร พบว่า ไม่มีข้อเสนอแนะต่อทางเลือกในการดำเนินโครงการแต่อย่างใด

(3) รายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษา

- ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการบนที่ดิน จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ดินรวม 6-0-85 ไร่ หรือ 9,940.0 ตารางเมตร
- การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการใช้ถนนซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข)
- สถานภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน เป็นอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และ 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ป้อมยาม สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และพื้นที่คอนกรีต (เดือนกันยายน 2565) โดยจะรื้อถอนเมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว

บริษัทที่ปรึกษาได้กำหนดขอบเขตการศึกษา ทางเลือกโครงการ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) เพื่อทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วงการรื้อถอน การก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ คลอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้

1. **ทรัพยากรด้านกายภาพ** ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ การพังทลายและทรุดตัวของดิน ฝุ่นละออง เสียง แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง
2. **ทรัพยากรด้านชีวภาพ** ประกอบด้วย ทรัพยากรชีวภาพบนบก ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
3. **คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์** ประกอบด้วย การใช้น้ำประปา การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะมูลฝอย การระบายน้ำและน้ำท่วมขัง น้ำเสียและน้ำทิ้งจากโครงการ การจราจร ความสอดคล้องกับการใช้ที่ดิน
4. **คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต** ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพชุมชนที่อยู่โดยรอบและคนงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอัคคีภัย การบดบังทัศนียภาพ การบดบังแสงแดด และทิศทางลม

4.2) สรุปข้อคิดเห็นต่อทางเลือกและขอบเขตการศึกษา การชี้แจง และแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ในระยะ 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการเกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อทางเลือก ขอบเขตการศึกษา และข้อห่วงกังวลต่อโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) มีข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวล ดังแสดงในตารางที่ 3.4-19 และผลการสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละกลุ่มนำเสนอไว้ในภาคผนวกที่ 5

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
1. วัตถุประสงค์ ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด			
- เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งของเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ - เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน	-	-	- ไม่เปลี่ยนแปลง
2. ทางเลือกในการดำเนินโครงการ ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด			
โครงการอาคารชุดออริจินเพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ได้กำหนดรูปแบบแนวคิดและปัจจัยในการพิจารณาทางเลือกการออกแบบในการดำเนินโครงการไว้ 3 รูปแบบ จากปัจจัยเปรียบเทียบทางเลือกใน 5 ปัจจัย ดังนี้ 1) แนวคิดเรื่องทางสัญจรรถยนต์ 2) แนวคิดเรื่องพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับ หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด - สำรวจข้อมูลของโครงการที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อหาสัดส่วนจำนวนห้องพักและจำนวนที่จอดรถ และนำมาคาดการณ์ปริมาณการใช้งานและความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีโครงการอาคารชุด ออริจินเพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ในช่วงเปิดดำเนินการ และนำเสนอให้ชุมชนข้างเคียงได้รับทราบในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2	- เพิ่มเดิมอาคารจอดรถยนต์อัตโนมัติ สูง 2 ชั้น สามารถจอดรถยนต์ได้ 29 คัน ทำให้จำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการเพิ่มขึ้น จากเดิม 294 คัน เป็น 310 คัน - ปรับแก้ไขตำแหน่งทางเข้า-ออก ให้มีระยะห่างจากสะพานข้ามคลองเคล็ดเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลพิจารณาจัดการจราจรของโครงการจากสำนักการจราจรและขนส่ง - ปรับทิศทางการจราจรภายในโครงการ จากแบบ 2-Way เป็นแบบ 1-Way เพื่อความสะดวกในการจัดการจราจร

ตารางที่ 3.4-19(1) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
3. แนวคิดเรื่องของการใช้ธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ภายในโครงการ 4) แนวคิดเรื่องมุมมองจากอาคาร 5) แนวคิดเรื่องมุมมองและความสูงอาคาร จากการพิจารณาแนวความคิดในการออกแบบโครงการ ทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน ทั้งในด้านความสอดคล้องต่อผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร การใช้งานของผู้พักอาศัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของห้องสภาพแวดล้อมของโครงการกับโครงการข้างเคียง พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ การจราจรภายในโครงการ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวางพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงเลือกแนวทางเลือกรูปแบบที่ 3 มาพัฒนาโครงการต่อไป	4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) 1) จำนวนที่จอดรถยนต์ควรจะต้องจัดให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานจริง เพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยในโครงการนำรถยนต์ไปจอดกีดขวางการจราจรในซอยอุดมสุข 58 2) โครงการอยู่ใกล้กับสะพาน ต้องมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตรมีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) สำหรับรูปแบบและการจัดวางอาคาร ชุมชนไม่มีข้อท้วงติงแต่อย่างใด		

ตารางที่ 3.4-19(2) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
3. ขอบเขตการศึกษา ผู้นำเสนอ : ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด			
3.1 ด้านการทรุดตัวของดิน - ตรวจสอบค่าระดับความสูงต่ำของพื้นที่ - ตรวจสอบสำรวจดิน เพื่อศึกษาลักษณะ และชนิดดิน บริเวณพื้นที่โครงการ - ออกแบบวิธีการทำฐานราก เสาเข็มอาคารพร้อมทั้งขั้นตอนและวิธีการป้องกันการทรุดตัวของดินต่อพื้นที่ข้างเคียง - ประเมินผลกระทบการเคลื่อนตัวเนื่องจากการขุดดินใช้การคำนวณ การเสียรูปเชิงมุม (β) ตามข้อกำหนดกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1552-51) มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร พบว่า การทรุดตัวจะเกิดขึ้นสูงสุดบริเวณใกล้กับแนวกำแพงเข็มพืด (Sheet pile) และการทรุดตัวของดินข้างเคียงจะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ ตามระยะที่ห่างจากกำแพงเข็มพืด (Sheet pile) ออกไป จนไม่มีการทรุดตัวเกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียง	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 1) ขอให้มีการศึกษาผลกระทบต่อการทรุดตัวของดิน ซึ่งอาจมีผลต่อถนนภายในหมู่บ้าน - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตรมีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - ทำการศึกษาผลกระทบต่อการทรุดตัวของดิน และนำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่เปลี่ยนแปลง โครงการได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทรุดตัวของดินในช่วงก่อนการรื้อถอนและก่อสร้าง เพิ่มเติมดังนี้ 1. ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด และสภาพของถนนซอยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกันตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด กรณีอาคารในระยะประชิดและใกล้เคียงเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอประกันภัยซึ่งต้องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน

ตารางที่ 3.4-19(3) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
3.2 ด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ประเมินปริมาณฝุ่นละอองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง เชมาควันจากเครื่องจักรและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และไฮโดรคาร์บอน (THC) รวมกับคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปก่อนมีโครงการเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 1) ขอให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองทั้งในช่วงก่อนก่อสร้างและช่วงระหว่างก่อสร้าง ภายในพื้นที่หมู่บ้านรังสิยา เพื่อเป็นการควบคุมติดตามผลกระทบด้านฝุ่นละอองของโครงการ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตรมีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 1) ขอให้มีการกำหนดแนวทางการชดเชยผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เช่นผลกระทบต่อการตากผ้า และผลกระทบต่อสระว่ายน้ำ - ตัวแทนผู้พักอาศัยในอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) 1) ขอให้แจ้งรายละเอียดบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้รับผิดชอบ ก่อนที่จะเข้ามาทำการตรวจวัด - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1)	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - โครงการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการกำหนดจุดตรวจวัดฝุ่นละอองและเสียง ไว้บริเวณหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 ทั้งในช่วงก่อนก่อสร้างและช่วงก่อสร้าง - สำหรับรายละเอียดบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้รับผิดชอบนั้น ปัจจุบันทางโครงการอยู่ระหว่างการศึกษ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังไม่มี การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ทำให้ยังไม่มี การกำหนดบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะเข้ามาดำเนินการในช่วงรื้อถอนและช่วงก่อสร้าง โดยโครงการจะแจ้งให้ประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 ทราบ ก่อนการรื้อถอนและก่อสร้าง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน	- เพิ่มเติม จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายนอกโครงการจำนวน 1 จุด ในหมู่บ้านรังสิยา โครงการได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพิ่มเติมดังนี้ 1. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละออง ตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 - ช่วงก่อนรื้อถอนและก่อสร้าง ตรวจวัดค่า TSP และ PM₁₀ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน - ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง ตรวจวัดค่า TSP และ PM₁₀ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่องครบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน 2. ในกรณีที่ สระว่ายน้ำของอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการทำมาสะอาดสระว่ายน้ำรวมถึงค่าน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทันที

ตารางที่ 3.4-19(4) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
3.3 ด้านเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง ประเมินระดับเสียงและเสียงรบกวน ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างในช่วงรื้อถอนอาคาร ช่วงทำชั้นใต้ดิน ช่วงทำฐานราก ช่วงขึ้นโครงสร้าง ช่วงงานตกแต่ง ต่อพื้นที่โดยรอบโครงการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 70 dB(A) และเสียงรบกวน ไม่เกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 1) ขอให้มีการตรวจวัดระดับเสียงทั้งในช่วงก่อนก่อสร้าง และช่วงระหว่างก่อสร้าง ภายในพื้นที่หมู่บ้านรังสียา เพื่อเป็นการควบคุมติดตามผลกระทบด้านเสียงของโครงการ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 2) ขอให้กำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างและวันหยุดให้ชัดเจน 3) ขอให้ประเมินระดับเสียงดังจากการก่อสร้าง และกำหนดแนวทางลดระดับเสียงในช่วงก่อสร้าง ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) ถึง ข้อ 3) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด โครงการได้เสนอให้เพิ่มเติมการตรวจวัดเสียงจากการก่อสร้างไว้ในหมู่บ้านรังสียา ดังนี้ 1. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง ตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 - ช่วงก่อนรื้อถอนก่อสร้าง 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัด 1 วัน - ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน	- ไม่เปลี่ยนแปลง โครงการได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเสียงดังจากการก่อสร้าง ดังนี้ - กำหนดช่วงเวลารื้อถอนให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และหยุดการรื้อถอนในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเสียงดัง และไม่มีกลิ่นความสั่นสะเทือนรบกวน ยกเว้นการเทปูนฐานราก โดยดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และทำงานเกินเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องไม่มีการดำเนินการใดๆในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีการลดผลกระทบด้านเสียง โดยการจัดให้มีกำแพงกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงจากการก่อสร้างไม่ให้เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. กำหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A) และไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวน กำหนดไว้ไม่เกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 3.4-19(5) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
3.4 ด้านแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ประเมินความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การทำเสาเข็ม ช่วงก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารที่อยู่ประชิดโครงการ โดยกำหนดค่าความปลอดภัย ความสั่นสะเทือน ไม่เกิน 5มิลลิเมตร/วินาที ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 1) ขอให้ชี้แนวทางหรือมาตรการในกรณีที่เกิดความเสียหายในช่วงก่อสร้าง โครงการจะรับผิดชอบอย่างไร - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) 1) ขอให้ชี้แนวทางหรือมาตรการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลัง หลังจากโครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว 2) ขอให้นำเสนอขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการรับผิดชอบ 3) ขอให้นำเสนอรายละเอียดขั้นตอนการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) ถึง ข้อ 3)	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - นำเสนอผังรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่เปลี่ยนแปลง โครงการได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ดังนี้ - โครงการได้จัดให้มีการดูแลรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มรื้อถอนและก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงเมื่อจดทะเบียนอาคารชุดไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง จะอยู่ในช่วงงานรื้อถอนอาคารเดิม และงานฐานรากและเสาเข็ม ซึ่งใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือน หลังจากนั้นจะเป็นงานโครงสร้าง งานตกแต่งอาคาร งานภูมิสถาปัตย์ และงานตรวจสอบและส่งมอบอาคาร อีกประมาณ 13 เดือน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่มีแรงสั่นสะเทือนที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง จึงมีช่วงเวลาสังเกตความเสียหายก่อนโครงการก่อสร้างเสร็จประมาณ 1 ปี และสามารถแจ้งเจ้าของโครงการภายหลังจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี

ตารางที่ 3.4-19(6) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
3.5 ด้านการใช้ไฟฟ้า โครงการอยู่ในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา โดยโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Immerse Type ขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุด และขนาด 800 KVA จำนวน 2 ชุด ไว้บริเวณชั้นที่ 1 ด้านทิศตะวันตก เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยังแต่ละห้องของโครงการ	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 1) ขอให้ตรวจสอบความสามารถในการให้บริการกระแสไฟฟ้ากับโครงการ เนื่องจากในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการมีไฟฟ้าตกดับบ่อย - ตัวแทนผู้พักอาศัยในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 1) ขอให้ตรวจสอบความสามารถในการให้บริการกระแสไฟฟ้ากับโครงการ เนื่องจากในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการมีไฟฟ้าตกดับบ่อย - ตัวแทนผู้พักอาศัยในอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) 1) ขอให้ตรวจสอบความสามารถในการให้บริการกระแสไฟฟ้ากับโครงการ เนื่องจากในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการมีไฟฟ้าตกดับบ่อย - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1)	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - โครงการได้ดำเนินการทำหนังสือสอบถามการไฟฟ้า นครหลวง เพื่อสอบถามความสามารถในการให้บริการกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการ	- ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 3.4-19(7) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
3.6 ด้านการใช้น้ำประปา ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพระโขนง โครงการมีปริมาณน้ำใช้ประมาณ 554.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณที่ปริมาณการใช้น้ำ 200 ลิตร/คน/วัน) โครงการเชื่อมท่อน้ำประปาของโครงการกับท่อน้ำประปาของการประปานครหลวงด้วยท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) จำนวน 1 จุด ติดกับ ถนนซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ต่อท่อน้ำน้ำไปยังถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตรรวม เท่ากับ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยการใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 1) ขอให้ประเมินปริมาณการใช้น้ำจากโครงการและความสามารถในการให้บริการน้ำประปาของการประปานครหลวง - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยการใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	- โครงการได้ดำเนินการทำหนังสือสอบถามการประปานครหลวง เพื่อสอบถามความสามารถในการให้บริการน้ำประปาให้กับโครงการ	- ไม่เปลี่ยนแปลง
3.7 ด้านการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง ระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบแยก คือ แยกท่อรองรับน้ำฝน กับท่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม จัดทำระบบ	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยการใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 1) ขอให้ประเมินปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการซึ่งจะ	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - ประเมินความสามารถในการรองรับของท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ - ประเมินอัตราการระบายน้ำรวมของโครงการ ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิท 103 ด้านหน้า	- เพิ่มเติม บ่อดักตะกอนในรางระบายน้ำในช่วงก่อสร้างขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ

ตารางที่ 3.4-19(8) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
ระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เป็นท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รวบรวมน้ำ ฝนลงสู่บ่อหน้าของโครงการ บ่อหน้าบ่อหน้า ผังไว้ใต้ดิน บริเวณถนนด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 บ่อ ปริมาตรรวม 1,026 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่อง สูบน้ำ จำนวน 2 ชุด แล้วระบาย น้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ บนถนนซอยสุขุมวิท 103 ด้าน หน้าโครงการ	ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และความสามารถใน การรองรับการระบายน้ำของท่อระบายน้ำสาธารณะด้าน หน้าโครงการ 2) การระบายน้ำของโครงการสามารถระบายลงคลองเคล็ด โดยไม่ผ่านท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการได้ หรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของการเพิ่มภาระของท่อระบายน้ำของ ชุมชน - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) ถึง ข้อ 2) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) 1) ขอทราบขนาดและจำนวนของบ่อดักตะกอนในรางระบาย น้ำในช่วงก่อสร้าง โดยหากบ่อดักมีขนาดเล็กอาจต้องทำการ ขุดลอกตะกอนบ่อยขึ้น - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1)	โครงการ	
3.8 ด้านน้ำเสียและน้ำทิ้งจาก โครงการ ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นของ โครงการคิดที่ 100% ของปริมาณ น้ำใช้ (ไม่รวมน้ำใช้สำหรับรดน้ำ ต้นไม้ และน้ำใช้สำหรับส้วม)	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทาง ไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - ทบทวนออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้มีขนาดรองรับ ปริมาณน้ำใช้จากอาคารได้อย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับ ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ	- ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 3.4-19(9) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
น้ำ) มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นทั้งหมดโดยประมาณ 554.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำ การอาบ ซักล้าง และส่วนครัวของห้องชุดพักอาศัย เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ขนาดรองรับน้ำเสีย 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด ปริมาตรรวม 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผังไว้ใต้ดินบริเวณลานจอดรถยนต์ของโครงการ	1) ขอให้ประเมินปริมาณการใช้น้ำจากโครงการและความสามารถในการให้บริการน้ำประปาของการประปานครหลวง - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) 1) ให้โครงการออกแบบขนาดถังบำบัดน้ำเสียสอดคล้องเพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำของโครงการ - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1)		
3.9 ด้านการคมนาคม ประเมินสภาพการจราจร ปริมาณและความหนาแน่น บริเวณพื้นที่โครงการและโครงข่ายถนนที่เกี่ยวข้อง ก่อนและหลังมีโครงการศึกษาความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 หมวดที่ 9 อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์และทาง	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 1) ถนนสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุข) บริเวณด้านหน้าโครงการ เป็นเส้นที่คับแคบหรือเสี่ยงวอออกโครงการจะมีการจัดการปัญหานี้อย่างไร 2) เรื่องการจราจร โครงการอยู่ใกล้กับสะพาน ต้องมีระยะ	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลตัง จำกัด - ศึกษาสภาพการจราจรและประเมินผลกระทบด้านการจราจร โดยปรับแก้ปริมาณจราจรให้สอดคล้องกับช่วงหลังสถานการณ์ Covid-19 แล้ว ตามข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และนำเสนอให้ชุมชนข้างเคียงได้รับทราบ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 - สำรวจข้อมูลของโครงการที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อหาสัดส่วนจำนวนห้องพักและจำนวนที่จอดรถ และนำมาคาดการณ์	- สรุป เพิ่มเติมอาคารจอดรถอัตโนมัติ สูง 2 ชั้น สามารถจอดรถยนต์ได้ 29 คัน ทำให้จำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการเพิ่มขึ้น จากเดิม 294 คัน เป็น 310 คัน โครงการได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการรถบรรทุกในช่วงก่อสร้าง ให้รถบรรทุกขนส่งดินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบที่บดที่มีสภาพสมบูรณ์ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกันเศษดินตกลงบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกวัน และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการโดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีด

ตารางที่ 3.4-19(10) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
เข้า-ออกของรถ	ห่างเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) และข้อ 2) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 1) ให้กำหนดมาตรการดูแลการจราจรติดขัด การเข้าออก หน้าโครงการ และการทำความสะอาดผิวถนน ที่จะมีโอกาสเกิดดินทรายตกหล่นในช่วงก่อสร้าง - ตัวแทนผู้พักอาศัยในอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 3) 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) 1) ขอให้ประเมินความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ และออกแบบให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จอดรถภายในโครงการไม่เพียงพอ และส่งผลกระทบต่อภายนอก 2) ขอให้ประเมินความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ เปรียบเทียบกับอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 3) ศึกษาเส้นทางสัญจรเข้า-ออกโครงการ จุดกลับรถบริเวณใกล้เคียง บนถนนสุขุมวิท 103 4) ในการศึกษาสภาพจราจร เนื่องจากการปิดช่องทางจราจรบางส่วนบริเวณสะพานข้ามคลองเคล็ด ด้านหน้าโครงการ รวมถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การวิเคราะห์จึงต้องมี	ปริมาณการใช้งานและความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีโครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ในช่วงเปิดดำเนินการ และนำเสนอให้ชุมชนข้างเคียงได้รับทราบ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2	ล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ และทำความสะอาดเศษวัสดุก่อสร้าง เศษดิน หิน ปูน โคลน ตกหล่นบริเวณบนถนน และท่อระบายน้ำซอย สุขุมวิท 103 และถนนสาธารณะโดยรอบโครงการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนทันทีที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากชุมชนแล้ว

ตารางที่ 3.4-19(11) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
	การขดเซยข้อมูลในส่วนนี้ด้วย เช่น ใช้ข้อมูลย้อนหลังก่อนปี 2563 และคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคตไปจนถึงปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่เปิดใช้โครงการ 5) ขอให้ตรวจสอบระยะห่างของทางเข้าออกโครงการ ว่ามีระยะห่างจากสะพานข้ามคลองเคล็ด เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) ถึงข้อ 5)		
3.10 ด้านการบดบังทิศทางลมและแสงแดด ประเมินผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการกับอาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งช่วงก่อนมีโครงการ และหลังมีโครงการ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการสร้างจำลองของการบังแสงอาทิตย์ ที่ได้พัฒนาขึ้น และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เช่น SketchUp, Rhinoceros, Shadow FX, Wind&Sun, Helioscope, BIM เป็นต้น	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางประชามย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 1) ขอให้โครงการศึกษาผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและแสงแดด และนำเสนอแนวทางการลดผลกระทบไว้ในรายงานด้วย - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อยกับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 1) ขอให้ศึกษามุมสะท้อนแสงจากกระจกของโครงการ มายังอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 โดยเฉพาะกับอาคาร B ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการ - ตัวแทนผู้พักอาศัยในอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1)	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - นำเสนอแบบจำลองการบดบังทิศทางลมและแสงแดด ให้ชุมชนข้างเคียงได้รับทราบ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 - นำเสนอแบบจำลองการสะท้อนแสงจากกระจกอาคารให้อาคารชุดไอคอนโดสุขุมวิท 103 ได้รับทราบ ในการประชุมกลุ่มย่อย กับอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ครั้งที่ 2	- เพิ่มเติม ประเมินมุมสะท้อนแสงจากกระจกของโครงการ มายังอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 และนำเสนอในการประชุมกลุ่มย่อย กับอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(12) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
	4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ		
3.11 ด้านอื่นๆ	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 1) ขอให้ชี้ช่องทางการติดต่อประสานงานในแต่ละระดับ จะได้รับทราบว่าจะติดต่อใครได้ เมื่อไหร่ พร้อมทั้งลงรายละเอียดไว้ในรายงาน EIA ด้วย 2) ขอให้มีการสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องจากในหมู่บ้านมีผู้สูงอายุประมาณ 80%-90% ทางหมู่บ้านอาจรวบรวมรายชื่อและข้อมูลโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ เช่น ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ฝุ่นละออง ส่งให้กับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลให้โครงการเข้ามาดูแลด้านสุขภาพ 3) ขอให้ประเมินความร้อนจากเครื่องปรับอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อมายังหมู่บ้านรังสิยา - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร มีข้อเสนอแนะดังข้อ 1) ถึงข้อ 3) 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - สำหรับการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาระยะแรกจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับอื่นๆ ซึ่งโครงการจะได้แจ้งรายละเอียดช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆ ให้หมู่บ้านรังสิยาและชุมชนข้างเคียงได้รับทราบก่อนการรื้อถอนและก่อสร้างอย่างน้อย 15 วัน	- <u>เพิ่มเติม</u> ประเมินความร้อนจากเครื่องปรับอากาศของโครงการและนำเสนอใน ร่าง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และโครงการได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการสุขภาพอนามัยจากการก่อสร้าง ดังนี้ 1. จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม/สอบถามปัญหาสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการทุกเดือน 2. กรณีเกิดการเจ็บป่วย ทั้งผู้พักอาศัย พนักงาน หรือผู้ใช้บริการของอาคารข้างเคียง หากมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด 3. กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็ก พักผ่อนอยู่ในช่วงเวลารื้อถอนและก่อสร้างได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้และผู้พักอาศัยร้องขอ โครงการต้องจัดหาที่พักชั่วคราวให้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มีฝุ่นละอองรบกวน พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ตารางที่ 3.4-19(13) สรุปประเด็นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1

ประเด็นนำเสนอ	ข้อวิตกกังวล/ข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดการชี้แจง	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอในการผลกระทบของโครงการ
	4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ		

4.3) จำนวนผู้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1

บริษัทที่ปรึกษา ได้สำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระยะ 1,000 เมตร ตามกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ สามารถสรุปจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้

ตารางที่ 3.4-20 สรุปจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

เป้าหมายหลักในการดำเนินการ	จำนวนผู้มีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 ตามแนวทาง สผ.	
การสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการจัดประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา การประเมินทางเลือกโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นด้านข้อห่วงกังวลจากการพัฒนาโครงการและข้อเสนอแนะ จากกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพื้นที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร	
1) กลุ่มที่ 1.1 กลุ่มที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย	
(1) สำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม	12 ราย
1.1 ตัวแทนบ้านเลขที่ 1188 บริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด - กรรมการบริษัท	1 ราย
1.2 ตัวแทนบ้านไม้ ไม้มีเลขที่ (ของบ้านเลขที่ 12,14,16) - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.3 ตัวแทนบ้านเลขที่ 42,44 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.4 ตัวแทนบ้านเลขที่ 46 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.5 ตัวแทนบ้านเลขที่ 48 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.6 ตัวแทนบ้านเลขที่ 34 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.7 ตัวแทนบ้านเลขที่ 36 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.8 ตัวแทนบ้านเลขที่ 54 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.9 ตัวแทนร้านอาหารเดอะซัน คาเฟ่ - ผู้จัดการ	1 ราย
1.10 ตัวแทนอุดมสุข มาร์เก็ต เซ็นเตอร์ - ผู้จัดการ	1 ราย

ตารางที่ 3.4-20(1) สรุปจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

เป้าหมายหลักในการดำเนินการ	จำนวนผู้มีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น
(2) แสดงความคิดเห็นโดยการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (2.1) ตัวแทนบริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด - เจ้าของกิจการ 2) กลุ่มที่ 1.2 กลุ่มที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่ 1 และอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย (1) สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (1.1) ตัวแทนอาคารบ้านพักอาศัย - หัวหน้าครัวเรือน - คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน (1.2) ตัวแทนสถานประกอบการ - เจ้าของกิจการ (2) แสดงความคิดเห็นโดยการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (2.1) ตัวแทนหมู่บ้านรังสียา - ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา (2.2) ตัวแทนอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ผู้พักอาศัยในอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 (3) แสดงความคิดเห็นโดยการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (3.1) ตัวแทนหมู่บ้านรังสียา - ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา	2 ราย 2 ราย 116 ราย 14 ราย 9 ราย 8 ราย 1 ราย 5 ราย 5 ราย 83 ราย 44 ราย 38 ราย 1 ราย 19 ราย 19 ราย
3) กลุ่มที่ 1.3 กลุ่มผู้ใช้บริการ ระยะ 100 เมตร จำนวน 1 แห่ง (1) สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (1.1) อุดมสุข มาร์เก็ต เซ็นเตอร์ - เจ้าของกิจการ - พนักงาน - ผู้ใช้บริการ	10 ราย 10 ราย 3 ราย 2 ราย 5 ราย
4) กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะมากกว่า 100-500 เมตร สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 297 แห่ง (1) ตัวแทนบ้านพักอาศัย - หัวหน้าครัวเรือน - คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน - บุตรของหัวหน้าครัวเรือน - บุพการีของหัวหน้าครัวเรือน - ผู้เช่า	297 ราย 234 ราย 117 ราย 48 ราย 21 ราย 3 ราย 45 ราย

ตารางที่ 3.4-20(2) สรุปจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

เป้าหมายหลักในการดำเนินการ	จำนวนผู้มีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น
(2) ตัวแทนสถานประกอบการ - เจ้าของกิจการ - ผู้จัดการ - พนักงาน	63 ราย 28 ราย 4 ราย 31 ราย
5) กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 74 แห่ง (1) ตัวแทนบ้านพักอาศัย - หัวหน้าครัวเรือน - คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน - บุพการีของหัวหน้าครัวเรือน - ผู้พักอาศัย (2) ตัวแทนสถานประกอบการ - เจ้าของกิจการ - ผู้จัดการ - พนักงาน	74 ราย 41 ราย 16 ราย 14 ราย 1 ราย 10 ราย 33 ราย 23 ราย 2 ราย 8 ราย
6) กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 8 แห่ง 1. สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.1 ตัวแทนโรงเรียนนวลวรรณศึกษา - ครูผู้สอน 1.2 ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลปรานี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 1.3 ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลนวลทอง - ครูผู้สอน 2. สถานพยาบาล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 2.1 ตัวแทนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอิงรักบางนา - ผู้จัดการศูนย์ฯ 2.2 ตัวแทนโรงพยาบาลไทยนครินทร์ - ผู้จัดการฝ่ายอาคาร 3. ศาสนสถาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 3.1 ตัวแทนคริสตจักรของพระเจ้าในกรุงเทพ - ผู้ดูแลโบสถ์ 3.2 ตัวแทนคริสตจักรบางนาคริสเตียนเฟลโลว์ชิปบางนา - ศิษยาภิบาล 3.3 ตัวแทนวัดศรีเอี่ยม - เจ้าอาวาส	8 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย

เป้าหมายหลักในการดำเนินการ	จำนวนผู้มีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร จำนวน 1 แห่ง สำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	4 ราย
1) สถานีตำรวจนครบาลบางนา	1 ราย
- เจ้าหน้าที่ธุรการ	
สำรวจความคิดเห็นโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่	2 ราย
1) สถานีกู้ภัยและดับเพลิงบางนา	1 ราย
- เจ้าหน้าที่ดับเพลิง	
2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง	1 ราย
- เจ้าหน้าที่ธุรการ	
แสดงความคิดเห็นโดยเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 แห่ง	2 ราย
1) สำนักงานเขตบางนา	1 ราย
- ตัวแทนฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา	
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชน ในระยะ 1,000 เมตร ประกอบด้วย ชุมชน จำนวน 4 แห่ง	12 ราย
สำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่	
1) ชุมชนเปรมฤทัย 20	3 ราย
- คณะกรรมการชุมชน	1 ราย
- ตัวแทนผู้พักอาศัยในชุมชน	2 ราย
2) ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 2	3 ราย
- ประธานชุมชน	1 ราย
- ตัวแทนผู้พักอาศัยในชุมชน	2 ราย
3) ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์	3 ราย
- ประธานชุมชน	1 ราย
- ตัวแทนผู้พักอาศัยในชุมชน	2 ราย
4) ชุมชนหมู่บ้านซอยเซลิ้ง 1	3 ราย
- ประธานชุมชน	1 ราย
- คณะกรรมการชุมชน	2 ราย

5) ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

5.1) วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจใน รายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้นำมาปรับปรุงในรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ

5.2) วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


บริษัทที่ปรึกษาได้เลือกใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของการก่อสร้างโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชน โดยเลือกใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4 วิธี ได้แก่

(1) การสัมภาษณ์รายบุคคล สํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ รวมถึงประเด็นความเพียงพอของร่างมาตรการฯ และนำมาปรับปรุงมาตรการฯ ของโครงการให้ครบถ้วน สอดคล้อง และตอบสนองต่อความเห็นของกลุ่มพื้นที่ศึกษาที่ได้กำหนดตำแหน่งศึกษา ในระยะ 1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่อ่อนไหว สถานที่ราชการที่อยู่ในระยะ 1,000 เมตร ซึ่งจะทำให้การรวบรวมประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

- สํารวจประชาชนและบ้านพักอาศัยที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน การก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ ในประเด็นความเพียงพอของมาตรการฯ
- ทำการสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
- สำหรับบ้านพักอาศัยที่ไม่มีผู้พักอาศัยในวันที่ทำการสำรวจ บริษัทที่ปรึกษาฯ จะฝากแบบสอบถามไว้ที่ผู้รับจดหมาย โดยแบบสอบถามที่ฝากไว้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ติดแสตมป์พร้อมกับชื่อ ที่อยู่ ติดต่อกลับอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามนำไปส่งตู้ไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้

(2) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด โครงการได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้ผู้พักอาศัยในระยะ 1,000 เมตร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ และสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่

- ติดต่อทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 50/86-87 ม.5 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 02-9621445-8
- ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) contact2ecosystem@gmail.com
- ติดต่อทางโทรศัพท์ บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เบอร์ติดต่อ 02-9621445-8
- ช่องทางติดต่อผ่านไซต์ Google Form โดยสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านลิงค์<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdokFPDve4fIPsa4NaLr4hZW0NJDjKtC5DhWHUtd3L8FAFoVw/> หรือ แสแกน QR Code เพื่อพิจารณาเอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ หรือกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นรวมทั้งติดตามข่าวสารโครงการได้ ดังปรากฏตามข้อมูลข้างล่างนี้



- (3) จัดทำเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ และนำเสนอในกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการ
- (4) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการจัดสนทนากลุ่มย่อย โครงการจัดให้มีการจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 และอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประชุมฯ ครั้งที่ 1 และนำเสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมฯ ครั้งที่ 1

(4.1) การดำเนินการจัดสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

1. หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09:00-12:30 น.
ณ หมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58

2. อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 14:00-18:00 น. ณ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 บริเวณลานข้างสระว่ายน้ำ หน้าอาคาร D ร่วมกับช่องทางผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

(4.2) วิธีการดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

1. การจัดเตรียมเอกสารเชิญประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

- หนังสือเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
- เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ
- เนื้อหาสำหรับนำเสนอในที่ประชุม (Power Point)


2. การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

การประชาสัมพันธ์การประชุมแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของโครงการอาคารชุดออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) ให้กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 และอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 ประกอบด้วย 2 วิธี คือ

- การจัดส่งเอกสารเชิญประชุม บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุม พร้อมกำหนดการและเอกสารประกอบการประชุม ให้กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 และอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 15 วัน
- การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าหมู่บ้านรังสียา และบริเวณถนนทางเข้าออกอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 โดยเลือกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมแสดงความคิดเห็นในบริเวณนี้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นและประชาสัมพันธ์ได้ชัดเจน

4.3) การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 กับหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.30 น. จำนวน 54 ท่าน ประกอบด้วย (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 5)

- (1) ตัวแทนผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านรังสิยา จำนวน 35 ท่าน
 - ตัวแทนผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 : เข้าร่วมประชุม ณ หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 จำนวน 32 ท่าน
 - ตัวแทนผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 : แสดงความคิดเห็นผ่าน Application Zoom Cloud Meeting จำนวน 3 ท่าน
- (2) ตัวแทนเจ้าของโครงการ จำนวน 3 ท่าน
- (3) ตัวแทนผู้ออกแบบงานสถาปัตย์ จำนวน 3 ท่าน
- (4) ตัวแทนผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ จำนวน 1 ท่าน
- (5) ตัวแทนผู้ออกแบบงานโครงสร้าง จำนวน 1 ท่าน
- (6) ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร จำนวน 3 ท่าน
- (7) ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ท่าน



ภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

4.4) การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 กับอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 14.00-18.00 น. จำนวน 26 ท่าน ประกอบด้วย (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 5)

- (1) ตัวแทนเจ้าของร่วมในโครงการอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 จำนวน 8 ท่าน
 - ตัวแทนเจ้าของร่วมในโครงการอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 :
เข้าร่วมประชุม ณ โครงการอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 จำนวน 6 ท่าน
 - ตัวแทนเจ้าของร่วมในโครงการอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 :
แสดงความคิดเห็นผ่าน Application Zoom Cloud Meeting จำนวน 2 ท่าน
- (2) ตัวแทนเจ้าของโครงการ จำนวน 5 ท่าน
- (3) ตัวแทนผู้ออกแบบงานสถาปัตย์ จำนวน 2 ท่าน
- (4) ตัวแทนผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ จำนวน 1 ท่าน
- (5) ตัวแทนผู้ออกแบบงานโครงสร้าง จำนวน 1 ท่าน
- (6) ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 ท่าน
- (7) ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ท่าน



ภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ณ อาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565



ภาพจำลอง อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเท่านั้น

โครงการ ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

ผู้แทนโครงการ : นายชิน มงคลนิรมิต โทรศัพท์ : 087-177-7375

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โทรศัพท์ : 02-962-1445-8 Email : contact2ecosystem@gmail.com

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

ต่อการพัฒนา โครงการอาคารชุดออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น

(Origin Play Sri Udom Station)

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 9:00-12:30 น.

ณ หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58

ร่วมกับ ระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings



ท่านสามารถ SCAN QR CODE นี้ เพื่อติดตามรายละเอียดโครงการ และแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา



ท่านสามารถ SCAN เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings

Meeting ID : 861 4972 2816

Passcode : 153233

ป้ายเชิญประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58



ป้ายเชิญประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 บริเวณถนนทางเข้าออกอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103

(5) การจัดประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2

โครงการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการอาคารชุดออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) โดยเป็นการประชุมร่วมกับชุมชน ในระยะ 100 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับการประชุมฯ ครั้งที่ 1 และนำเสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะที่ได้รับการประชุมฯ ครั้งที่ 1

(5.1) การดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้นดาดฟ้า สโตนีมินิมอล ชั้น 9 โรงแรม 56 สุขุมวิท ร่วมกับช่องทางผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

(5.2) วิธีการดำเนินการจัดประชุม

1. การจัดเตรียมเอกสารเชิญประชุม

- หนังสือเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
- เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ
- เนื้อหาสำหรับนำเสนอในที่ประชุม (Power Point)

2. การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม

การประชาสัมพันธ์การประชุมแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ประกอบด้วย 2 วิธี คือ


- 2.1 การจัดส่งเอกสารเชิญประชุม บริษัทที่ปรึกษา ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุม พร้อมกำหนดการและเอกสารประกอบการประชุม โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้กับกลุ่มบ้านพักอาศัยในระยะประชิดโครงการ กลุ่มบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ และหน่วยงานอนุญาติ
- 2.2 การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 จุด คือ 1) บริเวณด้านหน้าโครงการ 2) บริเวณซอยข้างคลองเคล็ด 3) บริเวณหน้าหมู่บ้านรังสียา และ 4) บริเวณถนนทางเข้าออกอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103 โดยเลือกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมแสดงความคิดเห็นในบริเวณนี้ เนื่องจากผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการสามารถมองเห็นและประชาสัมพันธ์ได้ชัดเจน ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้และสามารถเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นได้



ตัวอย่างป้ายเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้นดาดฟ้า สโตนีนิมอล ชั้น 9 โรงแรม 56 สุขุมวิท

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น. จำนวน 36 ท่าน ประกอบด้วย
 - ตัวแทนจากชุมชนโดยรอบโครงการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15 ท่าน
 - เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม 56 สุขุมวิท จำนวน 7 ท่าน (ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสิตยา 5 ท่าน และตัวแทนบริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด 2 ท่าน)
 - เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting จำนวน 8 ท่าน (ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสิตยา 3 ท่าน, และไม่ระบุบ้านเลขที่ 5 ท่าน)
 - ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ท่าน
 - ตัวแทนฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา จำนวน 1 ท่าน (เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting)
 - ตัวแทนเจ้าของโครงการ จำนวน 4 ท่าน
 - ตัวแทนผู้ออกแบบงานสถาปัตย์ จำนวน 2 ท่าน
 - ตัวแทนผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ จำนวน 1 ท่าน
 - ตัวแทนผู้ออกแบบงานโครงสร้าง จำนวน 1 ท่าน
 - ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร จำนวน 3 ท่าน
 - ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ท่าน

รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 5.4



ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องสัมมนาชั้นดาดฟ้า สโตร์มินิมอล ชั้นที่ 9
โรงแรม 56 สุขุมวิท ร่วมกับช่องทางผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

5.3) การสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์ประชาชนโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความเพียงพอต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จากการสัมภาษณ์รายบุคคล การใช้แบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) การจัดประชุมกลุ่มย่อย และจัดประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ตารางที่ 3.4-21 และรายละเอียดในภาคผนวกที่ 5

ตารางที่ 3.4-21 สรุปจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เป้าหมายหลักในการดำเนินการ	จำนวนผู้มีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 2 ตามแนวทาง สม.	
การสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการจัดประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพื้นที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร	12 ราย
1) กลุ่มที่ 1.1 กลุ่มที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย	
(1) สำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม	
1.1 ตัวแทนบ้านเลขที่ 1188 บริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด - กรรมการบริษัท	1 ราย
1.2 ตัวแทนบ้านไม้ ไม่มีเลขที่ (ของบ้านเลขที่ 12,14,16) - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.3 ตัวแทนบ้านเลขที่ 42,44 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.4 ตัวแทนบ้านเลขที่ 46 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.5 ตัวแทนบ้านเลขที่ 48 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.6 ตัวแทนบ้านเลขที่ 34 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.7 ตัวแทนบ้านเลขที่ 36 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.8 ตัวแทนบ้านเลขที่ 54 - หัวหน้าครัวเรือน	1 ราย
1.9 ตัวแทนร้านอาหารเดอะซัน คาเฟ่ - ผู้จัดการ	1 ราย
1.10 ตัวแทนอุดมสุข มาร์เก็ต เซ็นเตอร์ - ผู้จัดการ	1 ราย

ตารางที่ 3.4-21(1) สรุปจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เป้าหมายหลักในการดำเนินการ	จำนวนผู้มีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น
(2) แสดงความคิดเห็นโดยการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (2.1) ตัวแทนบริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด - เจ้าของกิจการ	2 ราย 2 ราย
2) กลุ่มที่ 1.2 กลุ่มที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่ 1 และอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย	71 ราย
(1) สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม	14 ราย
(1.1) ตัวแทนอาคารบ้านพักอาศัย - หัวหน้าครัวเรือน - คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน	9 ราย 8 ราย 1 ราย
(1.2) ตัวแทนสถานประกอบการ - เจ้าของกิจการ	5 ราย 5 ราย
(2) แสดงความคิดเห็นโดยการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (2.1) ตัวแทนหมู่บ้านรังสียา - ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา (2.2) ตัวแทนอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ผู้พักอาศัยในอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103	42 ราย 35 ราย 4 ราย 3 ราย
(3) แสดงความคิดเห็นโดยการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (3.1) ตัวแทนหมู่บ้านรังสียา - ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา	15 ราย 15 ราย
3) กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะมากกว่า 100-500 เมตร สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 297 แห่ง	297 ราย
(1) ตัวแทนบ้านพักอาศัย - หัวหน้าครัวเรือน - คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน - บุตรของหัวหน้าครัวเรือน - บุพการีของหัวหน้าครัวเรือน - ผู้เช่า	234 ราย 117 ราย 48 ราย 21 ราย 3 ราย 45 ราย
(2) ตัวแทนสถานประกอบการ - เจ้าของกิจการ - ผู้จัดการ - พนักงาน	63 ราย 28 ราย 4 ราย 31 ราย

ตารางที่ 3.4-21(2) สรุปจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เป้าหมายหลักในการดำเนินการ	จำนวนผู้มีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น
4) กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 74 แห่ง (1) ตัวแทนบ้านพักอาศัย - หัวหน้าครัวเรือน 16 ราย - คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน 14 ราย - บุพการีของหัวหน้าครัวเรือน 1 ราย - ผู้พักอาศัย 10 ราย (2) ตัวแทนสถานประกอบการ - เจ้าของกิจการ 23 ราย - ผู้จัดการ 2 ราย - พนักงาน 8 ราย	74 ราย 41 ราย 33 ราย
5) กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 8 แห่ง 1. สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.1 ตัวแทนโรงเรียนนวลวรรณศึกษา - ครูผู้สอน 1 ราย 1.2 ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลปรานี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 1 ราย 1.3 ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลนวลทอง - ครูผู้สอน 1 ราย 2. สถานพยาบาล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 2.1 ตัวแทนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอิงรักบางนา - ผู้จัดการศูนย์ฯ 1 ราย 2.2 ตัวแทนโรงพยาบาลไทยนครินทร์ - ผู้จัดการฝ่ายอาคาร 1 ราย 3. ศาสนสถาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 3.1 ตัวแทนคริสตจักรของพระเจ้าในกรุงเทพ - ผู้ดูแลโบสถ์ 1 ราย 3.2 ตัวแทนคริสตจักรบางนาคริสเตียนเฟลโลว์ชิปบางนา - ศิษยาภิบาล 1 ราย 3.3 ตัวแทนวัดศรีเอี่ยม - เจ้าอาวาส 1 ราย	8 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย

ตารางที่ 3.4-21(3) สรุปจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เป้าหมายหลักในการดำเนินการ	จำนวนผู้มีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น
6) กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร จำนวน 1 แห่ง (1) สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ (1.1) สถานีตำรวจนครบาลบางนา - เจ้าหน้าที่ธุรการ (2) สํารวจความคิดเห็นโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (2.1) สถานีกู้ภัยและดับเพลิงบางนา - เจ้าหน้าที่ดับเพลิง (2.2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุนนาค รุ่งเรือง - เจ้าหน้าที่ธุรการ (3) แสดงความคิดเห็นโดยเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 แห่ง (3.1) สำนักงานเขตบางนา - ตัวแทนฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา	4 ราย 1 ราย 1 ราย 2 ราย 1 ราย 1 ราย 2 ราย 1 ราย
7) กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชน ในระยะ 1,000 เมตร ประกอบด้วย ชุมชน จำนวน 4 แห่ง (1) สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1.1) ชุมชนเปรมฤทัย 20 - คณะกรรมการชุมชน - ตัวแทนผู้พักอาศัยในชุมชน (1.2) ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 2 - ประธานชุมชน - ตัวแทนผู้พักอาศัยในชุมชน (1.3) ชุมชนหมู่บ้านโพธิ์จั่น - ประธานชุมชน - ตัวแทนผู้พักอาศัยในชุมชน (1.4) ชุมชนหมู่บ้านซอยเสด็จ 1 - ประธานชุมชน - คณะกรรมการชุมชน	12 ราย 3 ราย 1 ราย 2 ราย 3 ราย 1 ราย 2 ราย 3 ราย 1 ราย 2 ราย 3 ราย 1 ราย 2 ราย

5.4) ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

กลุ่มที่ 1.1 ติดกับพื้นที่โครงการ

บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการเกี่ยวกับความเพียงพอต่อร่างรายงานฯ และมาตรการที่กำหนด โดยการสัมภาษณ์รายบุคคลแบบเชิงลึก การเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นทางระบบไปรษณีย์ โทรศัพท์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และการจัดประชุมแสดงความคิดเห็นฯ จำนวน 10 แห่ง 12 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการที่โครงการนำเสนอแต่ละด้านเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติโดยมีข้อห่วงใยให้ทางโครงการและผู้รับเหมานำมาตรการลดผลกระทบที่นำเสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดเตรียมมาตรการบรรเทาหรือชดเชยเยียวยารองรับในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ

กลุ่มที่ 1.2 กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมพื้นที่ติดโครงการ)

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์รายบุคคลในประชาชนที่อยู่ในระยะ 100 เมตร ร่วมกับการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นทางระบบไปรษณีย์ โทรศัพท์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการจัดประชุมแสดงความคิดเห็นฯ (ไม่รวมพื้นที่ติดโครงการ) **รวมจำนวน 14 แห่ง 71 ราย** สามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอต่อร่างรายงานฯ และมาตรการลดผลกระทบของกลุ่มพื้นที่ในระยะ 100 เมตร ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการที่โครงการนำเสนอแต่ละด้านมีความเพียงพอต่อการลดผลกระทบ หากเจ้าของโครงการและผู้รับเหมานำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดเตรียมมาตรการบรรเทาหรือชดเชยเยียวยารองรับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ

กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร โดยนำข้อห่วงกังวลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 มากำหนดร่างรายงานฯ และมาตรการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกประเด็นแล้วนำไปเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายในระยะมากกว่า 100-500 เมตร รวมจำนวน **297 แห่ง** ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการที่โครงการนำเสนอแต่ละด้านเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ โดยมิข้อห่วงใยให้ทางโครงการและผู้รับเหมานำมาตรการลดผลกระทบที่นำเสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร โดยนำข้อห่วงกังวลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 มากำหนดร่างรายงานฯ และมาตรการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกประเด็นแล้วนำไปเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร รวมจำนวน **74 แห่ง** ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการที่โครงการนำเสนอแต่ละด้านเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ โดยมิข้อห่วงใยให้ทางโครงการและผู้รับเหมานำมาตรการลดผลกระทบที่นำเสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหว ในระยะ 1,000 เมตร

บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการฯ จากกลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ จำนวน 10 แห่ง รวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น **8 แห่ง** โครงการได้นำร่างรายงานฯ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็นและด้านอื่นๆไปนำเสนอ ซึ่งเห็นว่ามีเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ

กลุ่มที่ 4 สถานทูตและหน่วยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร

บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการฯ จากกลุ่มที่ 4 สถานทูต ในระยะ 1,000 เมตร และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 6 แห่ง รวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 4 แห่ง โครงการได้นำร่างรายงานฯ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็นและด้านอื่นๆไปนำเสนอ ซึ่งเห็นว่ามีเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ

กลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชนในระยะ 1,000 เมตร

บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการฯ จากกลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชน ในระยะ 1,000 เมตร และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 4 แห่ง รวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 4 แห่ง 12 ราย โครงการได้นำร่างรายงานฯ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็นและด้านอื่นๆไปนำเสนอ ซึ่งเห็นว่ามีเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ

สำหรับมาตรการฯ เพิ่มเติมจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ในช่วงรื้อถอนช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการ ได้นำเสนอไว้ในตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบทที่ 5 ของรายงานฉบับหลัก

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนการก่อสร้างโครงการ กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมา เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการให้กับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยวางแผนและกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ขั้นตอนการรื้อถอนและก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง โดยประชาสัมพันธ์และแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - การสำรวจอาคารจะมีการแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อนัดหมายเจ้าของอาคารเข้าสำรวจสภาพอาคาร - นำเสนอผังรับเรื่องร้องเรียน การจัดการปัญหาและชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ	- ไม่เปลี่ยนแปลง มาตรการลดผลกระทบช่วงก่อนรื้อถอน-ก่อนก่อสร้าง - จัดให้มีการประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 และเจ้าของบ้าน/อาคาร ที่อยู่ในระยะ ประชิด เพื่อประชาสัมพันธ์และนัดหมายการสำรวจสภาพเดิมของอาคารข้างเคียง ก่อนเริ่มการรื้อถอนและก่อสร้าง - จัดให้มีการประชุมระหว่างทีมงาน กับคณะกรรมการหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 ก่อนเริ่มการรื้อถอนและก่อสร้าง เพื่อแนะนำทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ นำเสนอผังบุคลากรผู้รับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อ และประชาสัมพันธ์แผนวิธีการก่อสร้าง และทบทวนมาตรการที่โครงการจะต้องดำเนินการปฏิบัติ - ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด และสภาพของถนนซอยในหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกันตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด กรณีอาคารในระยะประชิดและใกล้เคียงเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่ามีการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็วโดยไม่ต้องรอประกันภัยซึ่งต้องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน

ตารางที่ 3.4-22 (1) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุทุม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
2. ด้านการทรุดตัวของดิน นำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการทรุดตัวของดินในบริเวณข้างเคียง จากค่าการเสียรูปเชิงมุม (Angular Distortion) นำมาเปรียบเทียบกับขีดจำกัดการเสียรูปเชิงมุมที่ยอมได้ ตามข้อกำหนดกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1552-51) ซึ่งค่าที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เกินค่าที่ยอมให้ได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว จากผลการวิเคราะห์ค่าการเสียรูปเชิงมุม (β) และการทรุดตัวของดิน พบว่า มีค่าการเสียรูปเชิงมุม (β) ตั้งแต่ 1/1399 ไปจนถึง 1/500 ซึ่งมีความมากกว่า 1/500 ตามคำแนะนำของ Mayerhof (1953) ดังนั้นการทรุดตัวดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างหลักของอาคารข้างเคียง	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิตฯ อุดมสุข 58 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - โครงการแจ้งว่าจะรับผิดชอบผลกระทบรอบโครงการหลังก่อสร้างเพียง 2 ปี ถ้าเกิดปัญหา เช่น ดิกร้าว น้ำท่วม หมู่บ้านรังสิตฯ หลัง 2 ปี จะรู้ได้อย่างไรว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากโครงการ - ในช่วงก่อสร้างโครงการมีมาตรการรองรับการเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ้านทรุดร้าวต่างๆ แล้ว แต่สำหรับในช่วงที่โครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว จะสามารถให้ความครอบคลุมยาวนานได้เท่าไร เพื่อช่วยให้ทางชุมชนสบายใจได้ว่า ทางโครงการจะยังคงรับผิดชอบ	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - ช่วงที่น้ำกังวลมากที่สุดคือช่วงทำเสาเข็มและขุดเปิดหน้าดินก่อสร้างบ่อหนองน้ำ ถังเก็บน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ซึ่งจะขุดลึกประมาณ -3.5 เมตร ถึง -4.5 เมตร ซึ่งการก่อสร้างบ่อใต้ดินเหล่านี้ ไม่ได้อยู่เต็มพื้นที่โครงการ จะมีเพียงบางตำแหน่งเท่านั้น มีระยะเวลารื้อถอนอาคารเดิม ทำเสาเข็ม และขุดบ่อเหล่านี้ในช่วง 4 เดือนแรกของการก่อสร้าง หลังจากการทำเสาเข็มและสาธารณูปโภคใต้ดินเสร็จ มีระยะเวลาเผื่อระว่างระหว่างการก่อสร้างในส่วนอื่นๆ อีกประมาณ 13 เดือน - หากมีผลกระทบจากการทำเสาเข็มและขุดทำบ่อให้ติด ผลกระทบจะแสดงให้เห็นในช่วง 4 เดือนนี้เลย หรือหากยังไม่แสดงให้เห็น ก็มีเวลาเผื่อระว่างก่อนการก่อสร้างจะเสร็จอย่างน้อย 1 ปี และหลังก่อสร้างแล้วเสร็จอีก 1 ปี ซึ่งรวมแล้วมีระยะเวลาเผื่อระว่างอย่างน้อย 2 ปี - แต่หากภายหลังระยะเวลานั้น แล้วมีความชัดเจนว่า ความเสียหายเกิดขึ้นจากโครงการ ทางบริษัท ออริจินก็ได้ขีดช่องที่จะรับผิดชอบ แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ อาจเป็นคนกลางที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย เป็นผู้สำรวจทางวิศวกรรมชี้ว่าเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โครงการต้องรับผิดชอบแม้อายุ 2 ปีไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบอยู่	- <u>ปรับแก้ไขมาตรการฯ โดยระบุให้มีการรับผิดชอบผลกระทบจากอาคารโครงการตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และต่อเนื่องไปเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ฐานรากแล้วเสร็จ (หรือเท่ากับ 4 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)</u> มาตรการลดผลกระทบด้านการทรุดตัวของดิน - เจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และต่อเนื่องไปเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ฐานรากแล้วเสร็จ (หรือเท่ากับ 4 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ และไม่ได้ข้อยุติ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)

ตารางที่ 3.4-22 (2) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ **ครั้งที่ 2**

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
	- ตามกฎหมายแล้วโครงการต้องรับผิดชอบนานแค่ไหน - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสิตฯ อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร	- มาตรฐานของทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ให้โครงการจะต้องดูแลรับผิดชอบความเสียหายต่อเนื่องไปจนหลังจากเปิดใช้อาคารแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่เนื่องจากหมู่บ้านรังสิตฯขอไว้ว่าการดูแลควรยาวนานกว่านั้น ผลกระทบบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นทันที โครงการจึงเพิ่มเติมระยะเวลาการดูแลรับผิดชอบให้ - จะเพิ่มเติมมาตรการระบุเพิ่มเติมไว้ให้ นับแต่วันที่ฐานรากแล้วเสร็จ เป็นเวลา 5 ปี หรือเท่ากับ 4 ปี นับจากการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เช่าอยู่อาศัยแล้ว	
3. ด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง นำเสนอผลประเมินปริมาณฝุ่นละอองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง เขม่าควันจากเครื่องจักรและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ (TSP), (PM10), (SO2), (CO), (NO2) และ (THC) รวมกับคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปก่อนมีโครงการ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิตฯ อุดมสุข 58 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน	-	- ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 3.4-22 (3) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
	<u>2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4)</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ		
4. ด้านเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง นำเสนอผลการประเมินระดับเสียงและเสียงรบกวน ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างในช่วงรื้อถอนอาคาร ช่วงทำฐานราก ช่วงขึ้นโครงสร้าง ช่วงงานตกแต่ง ต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. และเสียงรบกวน ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิตฯ อุดมสุข 58 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	-	- ไม่เปลี่ยนแปลง
5. ด้านแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง นำเสนอผลประเมินความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การทำเสาเข็มช่วงก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารที่อยู่ประชิดโครงการ โดยกำหนดค่าความปลอดภัยความสั่นสะเทือน ไม่เกิน 5มิลลิเมตร/วินาที	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	-	- ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 3.4-22 (4) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
นาที่ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ทุกวันช่วงทำฐานราก โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดความ สั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่ทำการเจาะ เสาค้ำ ดังนี้ - หากมีการทำเสาค้ำด้านทิศเหนือ ให้ติดตั้งเครื่อง ตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการ - หากมีการทำเสาค้ำด้านทิศใต้ ให้ติดตั้งเครื่อง ตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการ ด้านที่ติดกับบ้าน เลขที่ 54 สูง 1 ชั้น, บ้านเลขที่ 36 สูง 2 ชั้น, บ้านเลขที่ 34 สูง 2 ชั้น, บ้านเลขที่ 48 สูง 1 ชั้น, บ้านเลขที่ 46 สูง 2 ชั้น และบ้านเลขที่ 42, 44 สูง 2 ชั้น - หากมีการทำเสาค้ำด้านทิศตะวันออก ให้ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการ ด้านที่ติด กับบ้าน สูง 1 ชั้น ไม่มีเลขที่ - หากมีการทำเสาค้ำด้านทิศตะวันตก ให้ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการ ด้านที่ติด กับบริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด สูง 3-5 ชั้น หรืออุดมสุขมาร์เก็ตเซนเตอร์ สูง 1 ชั้น หรืออาคาร สูง 1 ชั้น เลขที่ 15 ตามตำแหน่งการ ทำเสาค้ำ ตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงทำฐานรากทุก วัน หลังจากช่วงทำฐานราก ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง	<u>2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่ม ย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <u>3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่ม ย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <u>4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา โครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4)</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ		

ตารางที่ 3.4-22 (5) สรุปรื้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
- นำเสนอผังรับเรื่องร้องเรียน การจัดการปัญหาและชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ			
6. ด้านการใช้ไฟฟ้า โครงการจัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชน เป็นชนิด Oil Immerse Type ขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุด และขนาด 800 KVA จำนวน 2 ชุด ใ้บริเวณชั้นที่ 1 ด้านทิศตะวันตก เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยังแต่ละห้องของโครงการ โครงการได้รับหนังสือยืนยันการให้บริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา โดยสามารถให้บริการกระแสไฟฟ้ากับโครงการได้อย่างเพียงพอ	<u>1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <u>2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิตฯ อุดมสุข 58</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <u>3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <u>4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4)</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	-	- ไม่เปลี่ยนแปลง
7. ด้านการใช้น้ำประปา ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพระโขนง โครงการมีปริมาณน้ำใช้ประมาณ 554.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตรรวม เท่ากับ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน	<u>1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	-	- ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 3.4-22 (6) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
โครงการได้รับหนังสือยืนยันความสามารถในการให้บริการน้ำประปาให้กับโครงการได้ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องมีการขยายท่อส่งน้ำประปาให้ในบริเวณพื้นที่โครงการ บริษัทเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด	<u>2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <u>3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <u>4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4)</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ		
8. <u>ด้านการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง</u> โครงการมีบ่อหน่วงน้ำ ฝังไว้ใต้ดินบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 บ่อ ปริมาตรรวม 1,026 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด แล้วระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 103 ด้านหน้าโครงการ ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ เป็นท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.50 เมตร สามารถรองรับน้ำได้ 3.204 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โครงการออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำ มีอัตราการระบายน้ำออกรวม 0.067 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (0.028 + 0.039) ซึ่งท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการสามารถรองรับน้ำที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ และไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.082 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	<u>1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <u>2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <u>3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	-	- ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 3.4-22 (7) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
	<u>4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4)</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ		
9. <u>ด้านน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโครงการ</u> ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นของโครงการคิดที่ 100% ของปริมาณน้ำใช้ (ไม่รวมน้ำใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และน้ำใช้สำหรับสระว่ายน้ำ) มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นทั้งหมดโดยประมาณ 554.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ขนาดรองรับน้ำเสีย 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด ปริมาตรรวม 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ฝังไว้ใต้ดินบริเวณลานจอดรถยนต์ของโครงการ	1.<u>การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.<u>การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิตฯ อุดมสุข 58</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3.<u>การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.<u>การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4)</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	-	- ไม่เปลี่ยนแปลง
10. <u>ด้านการคมนาคม</u> โครงการได้เพิ่มเติมอาคารจอดรถยนต์อัตโนมัติสูง 2 ชั้น สามารถจอดรถยนต์ได้ 29 คัน ทำให้จำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการเพิ่มขึ้น จากเดิม 294 คัน เป็น 310 คัน	1.<u>การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ</u> - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	<u>ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด</u> - โครงการจะแจ้งจำนวนที่จอดรถให้ทราบตั้งแต่ตอนขายห้องชุด ดังนั้นคนที่เข้ามาซื้อจะทราบว่ามีจำนวนที่จอดรถจำกัด	- ไม่เปลี่ยนแปลง <u>มาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร</u> - ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการ

ตารางที่ 3.4-22 (8) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 310 คัน คิดเป็นสัดส่วนที่จอดรถยนต์ร้อยละ 33.70 และคาดว่าจะมีการใช้งานที่จอดรถยนต์สูงสุดประมาณ 375 คัน โดยที่โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 310 คัน ซึ่งเมื่อรวมกับที่จอดรถชั่วคราวแบบขนานประมาณ 67 คัน จะมีที่จอดรถทั้งหมด 377 คัน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการที่จอดรถยนต์ของโครงการ เมื่อมีโครงการจะทำให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น โดยพบว่า ในวันธรรมดา มีจำนวนรถยนต์เข้า-ออกโครงการสูงสุดในช่วงเร่งด่วนเช้า 90 คัน/ชั่วโมง และช่วงเร่งด่วนเย็น 109 คัน/ชั่วโมง และในวันหยุด มีจำนวนรถยนต์เข้า-ออกโครงการสูงสุดในช่วงเร่งด่วนเช้า 91 คัน/ชั่วโมง และช่วงเร่งด่วนเย็น 108 คัน/ชั่วโมง	2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 - โครงการแจ้งว่าเพิ่มเติมจำนวนที่จอดรถยนต์ เป็น 310 คัน และสามารถจอดแบบขนานได้อีก 67 คัน คาดว่ายังไม่เพียงพอ - ในส่วนของผู้พักอาศัยที่ไม่สามารถหาที่จอดรถได้ มีมาตรการรองรับอย่างไร - คงต้องแนะนำให้ใช้รถสาธารณะเป็นหลัก เพราะไม่สามารถห้ามไม่ให้ซื้อรถได้ - ตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 ในระยะ 100 เมตร 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	- ดังนั้น โครงการจึงเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ใช้รถสาธารณะเป็นหลัก เช่น รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ห่างจากโครงการประมาณ 850 เมตร เป็นช่องทางแนะนำ และรถไฟฟ้าสายสีเขียว ประมาณ 3 กิโลเมตร	รถโดยสารสาธารณะ และประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดบริเวณพื้นที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่มีปัญหาการจราจรติดขัด
11. ด้านการบดบังทิศทางลมและแสงแดด นำเสนอผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการกับอาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งช่วงก่อนมีโครงการ และหลังมีโครงการ นำเสนอผลการประเมินมุมสะท้อนแสงจากกระจกของโครงการ มายังอาคารชุดไอคอนโด สุขุมวิท 103	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - ช่วงเวลาที่แสงจะสะท้อนไปกระทบกับอาคารของ ไอคอนโด สุขุมวิท 103 อยู่ในช่วงประมาณ 17.00 น. จนถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งเป็นช่วงเวลานั้น - โครงการเลือกใช้กระจกที่มีค่าสะท้อนแสงเพียง	- ไม่เปลี่ยนแปลง มาตรการลดผลกระทบด้านสุนทรียภาพและทัศนียภาพ - ใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราช

ตารางที่ 3.4-22 (9) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
	- ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - โครงการทำแบบจำลองแสงสะท้อนจากกระจกของโครงการมายังไอคอนโด 103 แล้ว และยืนยันว่าใช้กระจกที่มีการสะท้อนแสงต่ำกว่าร้อยละ 30 ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ยังคงมีความกังวลแม้ว่าค่าการสะท้อนแสงต่ำกว่าร้อยละ 30 ยังสะท้อนเข้าห้องได้อยู่ - การบดบังแสงแดดและทิศทางลม โครงการจะรับผิดชอบชดเชยการบดบังแสงแดดและทิศทางลมภายหลังเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี - เช่น ปัจจุบันไม่มีการบดบัง ช่วงระหว่างก่อสร้างก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการบดบังอย่างไร แต่พอสร้างเสร็จแล้วอาจมีการบดบังลมหรือแสงแดด จะต้องแก้ปัญหาอย่างไร - ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม สถานภาพ : คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	7% จากที่กฎหมายกำหนดให้ใช้ได้ถึง 30% ซึ่งกระจกที่สะท้อนแสง 7% เป็นค่าที่ต่ำแล้วสำหรับกระจกในท้องตลาด และระบุไว้ในมาตรการให้ใช้เพียง 7% - การชดเชยการบดบังแสงแดดและทิศทางลม จะกำหนดไว้ถึงโครงการเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี เพื่อมีเวลาให้สังเกตผลกระทบได้อย่างชัดเจน	บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีการสะท้อนแสงได้ ไม่เกินร้อยละ 30” - เจ้าของโครงการ ต้องทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตรรอบโครงการ หากได้รับผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ จากการบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดด ให้แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อยุติ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด
12. ประเด็นอื่นๆ โครงการอาคารชุด ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) เป็นโครงการที่	1.การสัมภาษณ์รายบุคคล/การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์/ทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด - ทางโครงการมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว เช่น การเลี้ยง	ปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรการลดผลกระทบด้านสาธารณสุข 1. กำหนดให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เฉพาะภายในอาคาร D เท่านั้น

ตารางที่ 3.4-22 (10) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เฉพาะภายในอาคาร D เท่านั้น ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่ส่วนกลางสำหรับสัตว์เลี้ยง และมีการทำข้อตกลงให้ผู้ซื้อห้องชุดรับทราบและมีข้อกำหนดต่างๆในการเลี้ยงสัตว์	- ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับหมู่บ้านรังสียา อุดมสุข 58 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3.การสำรวจความคิดเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย กับอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 - ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 (ภาคผนวกที่ 5.1.4) - เข้าใจว่าโครงการฯ อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญได้ แต่เท่าที่ดูในรายงานยังไม่มีเรื่องนี้ ครอบคลุมผลกระทบมาตรการจัดการเรื่องดังกล่าว กรณีเปิดใช้โครงการ - ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม สถานภาพ : ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรังสียา	สัตว์จะต้องไม่รบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียง มีการกำหนดขนาดของสัตว์ที่ให้อยู่ได้ หรือเรื่องการฉีดวัคซีนต่างๆ ซึ่งจะมีมาตรการกำหนดไว้ และอนุญาตให้เลี้ยงได้เฉพาะในอาคาร D เพียงอาคารเดียวเท่านั้น อาคารอื่นไม่สามารถเลี้ยงได้	2. กำหนดพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการติดตั้งป้ายอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงใช้พื้นที่ได้ 2 แห่ง คือ (1) Pet Zone ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชั้นดาดฟ้า ของอาคาร D (2) Pet Corner ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร D โดยพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีทางเข้าออกและการกั้นพื้นที่อย่างชัดเจน 3. จัดให้มีการทำข้อตกลงกับเจ้าของร่วม เพื่อให้เจ้าของร่วมยอมรับและตกลงรับทราบว่า ห้องชุดของโครงการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ได้ โดยจำกัดจำนวนและขนาดของสัตว์เลี้ยงต่อห้องชุด ตามข้อปฏิบัติที่อาคารชุดกำหนดไว้ และจะต้องมีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเลี้ยงสัตว์อย่างเคร่งครัด 4. จัดให้มีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่จะนำเข้ามาเลี้ยงภายในอาคารชุด และไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงที่มีได้มีการลงทะเบียนเข้ามาภายในโครงการ 5. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์เลี้ยง ในขั้นตอนการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง จะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพก่อน และได้รับวัคซีนตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน พร้อมให้แสดงเอกสารยืนยันการรับรองการตรวจสุขภาพและประวัติการรับวัคซีนด้วย 6. จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติการตรวจสุขภาพ และประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์เลี้ยงในแต่ละปี 7. จัดให้มีถังขยะประจำชั้น เฉพาะอาคาร D สำหรับทั้งขยะและ/หรือมูลสัตว์ เพื่อแยกขยะที่เกิดจาก

ตารางที่ 3.4-22 (11) สรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2

ประเด็นนำเสนอ	ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการฯ ที่เสนอในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ	การชี้แจงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
			การเลี้ยงสัตว์กับขยะทั่วไป ง่ายต่อการจัดเก็บและควบคุมกลิ่นไม่ใหรบกวนผู้อยู่อาศัย 8. ติดตามตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เงื่อนไขการเลี้ยงสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย และเพื่อป้องกันความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยที่อยู่ภายนอก

3.4.3 แผนมวลชนสัมพันธ์และแผนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

โครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ได้จัดให้มีแผนมวลชนสัมพันธ์ และแผนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) กับบ้านเรือน/สถานประกอบการระยะประชิด และชุมชนระยะ 100 เมตร และสถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล ในระยะ 1 กิโลเมตร ในช่วงรื้อถอน ช่วงก่อสร้าง และเปิดดำเนินการโครงการ ดังนี้ (ตารางที่ 3.4-23 และตารางที่ 3.4-24)

1. **วัตถุประสงค์** : เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนดั้งเดิมและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งสร้างความรับรู้และความเข้าใจ พร้อมทั้งเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์
2. **กลุ่มเป้าหมาย** : บ้านเรือนสถานประกอบการระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร และสถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล ในระยะ 1 กิโลเมตร
3. **ลักษณะโครงการ** : จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) โดยประสานงานกับสำนักงานเขตบางนา และภาคส่วนต่างๆ โครงการที่จะดำเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังแนวทางต่อไปนี้
 1. แนวทางด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา
 - การบำรุงรักษาต้นไม้: จัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหน้าโครงการและระยะ 100 เมตร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความปลอดภัย และรวมถึงการกำจัดต้นไม้ที่ตายแล้วหรือจะเป็นอันตราย และปลูกต้นไม้ทดแทนในกรณีจำเป็น
 - การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณระยะ 100 เมตร จากโครงการ โดยประสานงานกับสำนักงานเขต เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน
 - การบริจาคถังขยะสาธารณะ โดยประสานกับสำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร
 2. แนวทางด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ : โครงการจะสนับสนุนและเข้าร่วมดูแลความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ
 - การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบมือถือให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชน
 - การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการเข้าร่วมกับตำรวจจราจรในพื้นที่จัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 100 เมตรในช่วงการจราจรเร่งด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุ
 3. แนวทางด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม
 - การเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกับสำนักงานเขต โดยให้การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่ชุมชนตามที่ร้องขอมาอย่างเหมาะสม
 - การเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีและวัฒนธรรมหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร

4. แนวทางด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร
 - การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร
 - การบริจาคทุนการศึกษาหรือทุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร
5. แนวทางด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม
6. ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน

4. ตัวชี้วัด :

- 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน (Community Satisfaction)
- 4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

5. ระยะเวลาดำเนินงาน : อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างโครงการและอย่างน้อย 1 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

6. ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)

มาตรการชุมชนสัมพันธ์ ยังสามารถติดตามผลการดำเนินงานโดยสอบถามถึงปัญหา ความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการและความต้องการของชุมชน รวมถึงการรับรู้และความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการ อันเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ดี โดยบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด เจ้าของโครงการจัดให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการมาใช้ปรับปรุงในปีถัดไป และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และวิศวกรควบคุมงานเข้าพบปะบ้านเรือนสถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหวเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการอาคารชุดอริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) โดยประสานงานกับสำนักงานเขตบางนา และภาคส่วนต่างๆ โครงการที่จะดำเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังแนวทางต่อไปนี้
 - 1.1 แนวทางด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา
 - การบำรุงรักษาต้นไม้: จัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหน้าโครงการและระยะ 100 เมตร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย และรวมถึงการกำจัดต้นไม้ที่ตายแล้วหรือจะเป็นอันตราย และปลูกต้นไม้ทดแทนในกรณีจำเป็น
 - การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณระยะ 100 เมตร จากโครงการ โดยประสานงานกับสำนักงานเขต เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน
 - การบริจาคถังขยะสาธารณะ โดยประสานกับสำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร
 - 1.2 แนวทางด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ : โครงการจะสนับสนุนและเข้าร่วมดูแลความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ
 - การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบมือถือให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชน
 - การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการเข้าร่วมกับตำรวจจราจรในพื้นที่จัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 100 เมตรในช่วงการจราจรเร่งด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุ
 - 1.3 แนวทางด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม
 - การเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกับสำนักงานเขต โดยให้การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่ชุมชนตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม
 - การเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีและวัฒนธรรมหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร
 - 1.4 แนวทางการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร
 - การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร
 - การบริจาคทุนการศึกษาหรือทุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร
 - 1.5 แนวทางด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม
 - 1.6 ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน

2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนซอยสุขุมวิท 29 ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน
 - 2.2 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - 2.3 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย
 - 2.4 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 - 2.5 ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต บางนา และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่อง ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมา สามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้
 - 3.1 รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย
 - 3.2 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - 3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการและแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้
 - 4.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - 4.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย
 - 4.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำส่งเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการ
5. โครงการกำหนดให้มีเงินสำรองชดเชยเยียวยาในช่วงก่อสร้าง เป็นจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย โดยแสดงสำเนาทะเบียนกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการและแจกบ้านพักอาศัย/อาคาร และสถานที่สำคัญที่อยู่ในระยะรัศมี 100 เมตร

7. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอปริษทประกันภัย จากนั้นโครงการจึงดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยภายหลังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
8. กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ตกลงกันไม่ได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะ ประชิด พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการ ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่ง การสำรวจ
10. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดินและการชะล้างพังทลาย คุณภาพอากาศ เสียง แร่งสั่นสะเทือน การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย การคมนาคม ความปลอดภัย สาธารณะ และการป้องกันอัคคีภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ตัวชี้วัดผลงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
1	ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - การบำรุงรักษาต้นไม้: จัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหน้าโครงการและระยะ 100 เมตร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย และรวมถึงการกำจัดต้นไม้ที่ตายแล้วหรือจะเป็นอันตราย และปลูกต้นไม้ทดแทนในกรณีจำเป็น - การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณระยะ 100 เมตร จากโครงการ โดยประสานงานกับสำนักงานเขต เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน - การบริจาคถังขยะสาธารณะ โดยประสานกับสำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร	- บ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร - ส ต ห น ศ ก ษ า แ ล ะสถานพยาบาลระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน (Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรียูดม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)
2	ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ : โครงการจะสนับสนุนและเข้าร่วมดูแลความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ - การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบมือถือให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชน - การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการเข้าร่วมกับตำรวจจราจรในพื้นที่จัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 100 เมตร ในช่วงการจราจรเร่งด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุ	- บ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร - ส ต ห น ศ ก ษ า แ ล ะสถานพยาบาลระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน (Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรียูดม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)

ตารางที่ 3.4-23 (1) แผนมวลชนสัมพันธ์ และผลการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ตัวชี้วัดผลงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม - การเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกับสำนักงานเขต โดยให้การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่ชุมชนตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม - การเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีและวัฒนธรรมหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร	- บ้านเรือน สถานประกอบ การระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร - ส ต ห น ศ ก ิ ข า แ ล ะ - สถานพยาบาลระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับ ชุม ช น (Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรียูตม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)
4	ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร - การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร - การบริจาคทุนการศึกษาหรือทุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร	- บ้านเรือน สถานประกอบ การระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร - ส ต ห น ศ ก ิ ข า แ ล ะ - สถานพยาบาลระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับ ชุม ช น (Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรียูตม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)

ตารางที่ 3.4-23 (2) แผนมวลชนสัมพันธ์ และผลการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ตัวชี้วัดผลงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
5	ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม	- บ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร สถานศึกษา และสถานพยาบาลระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน(Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุตม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)
6	ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน	- บ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร สถานศึกษา และสถานพยาบาลระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน(Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุตม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ตัวชี้วัดผลงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
1	ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - การบำรุงรักษาต้นไม้: จัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหน้าโครงการและระยะ 100 เมตร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย และรวมถึงการกำจัดต้นไม้ที่ตายแล้วหรือจะเป็นอันตราย และปลูกต้นไม้ทดแทนในกรณีจำเป็น - การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณระยะ 100 เมตร จากโครงการ โดยประสานงานกับสำนักงานเขต เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน - การบริจาคถังขยะสาธารณะ โดยประสานกับสำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร	- บ้านเรือน สถานประกอบการ ระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร ส ต ห น ศ ก ษ า แ ล ะสถานพยาบาล ระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน (Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรียูดม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)
2	ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ : โครงการจะสนับสนุนและเข้าร่วมดูแลความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ - การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบมือถือให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชน - การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการเข้าร่วมกับตำรวจจราจรในพื้นที่จัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 100 เมตรในช่วงการจราจรเร่งด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุ	- บ้านเรือน สถานประกอบการ ระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร ส ต ห น ศ ก ษ า แ ล ะสถานพยาบาล ระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน(Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรียูดม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)

ตารางที่ 3.4-24 (1) แผนมวลชนสัมพันธ์ และผลการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ช่วงเปิดดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ตัวชี้วัดผลงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม - การเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกับสำนักงานเขต โดยให้การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่ชุมชนตามที่ร้องขอมาอย่างเหมาะสม - การเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีและวัฒนธรรมหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร	- บ้านเรือน สถานประกอบการ ระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร ส ต ห น ศ ก ษ า แ ล ะ สถานพยาบาล ระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน (Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรียูดม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)
4	ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร - การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร - การบริจาคทุนการศึกษาหรือทุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร	- บ้านเรือน สถานประกอบการ ระยะประชิดและชุมชนระยะ 100 เมตร ส ต ห น ศ ก ษ า แ ล ะ สถานพยาบาล ระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน (Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรียูดม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)

ตารางที่ 3.4-24 (2) แผนมวลชนสัมพันธ์ และผลการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ช่วงเปิดดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ตัวชี้วัดผลงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
5	ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม	- บ้านเรือนสถานประกอบการ ระยะ ประ ชิต และ ชุมชนระยะ 100 เมตร ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ละ สถานพยาบาล ระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรม ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ ผลงานที่เกิดขึ้นระดับ ครัวเรือน/สถานประกอบการ และระดับชุมชน (Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/ กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)
6	ด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน	- บ้านเรือนสถานประกอบการ ระยะ ประ ชิต และ ชุมชนระยะ 100 เมตร ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ละ สถานพยาบาล ระยะ 1 กิโลเมตร	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผลงาน/การจัดกิจกรรม ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละและระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ ผลงานที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน/ สถานประกอบการและระดับ ชุมชน (Community Satisfaction) <u>เชิงเวลา</u> - ร้อยละของจำนวนผลงาน/ กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u> - บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ)

ตารางที่ 3 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จะทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และนอกจากคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานแล้วยังส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย เช่น ทำให้เศรษฐกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์และการบริการภายในชุมชนดีขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแรงงานเข้ามามีสถานภาพเป็นผู้บริโภค ซึ่งจำเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภค เกิดการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริเวณโดยรอบโครงการ รวมทั้งทำให้เกิดรายได้ต่อบริษัทค่าส่งวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในท้องถิ่นตลอดช่วงการก่อสร้าง		
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียน			
1) การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์	ช่วงการก่อสร้างโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนดั้งเดิมและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจ พร้อมทั้งเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์ ขณะเดียวกันยังสามารถติดตามผลการดำเนินงานโดยสอบถามถึงปัญหา ความเดือดร้อน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และความต้องการของชุมชน รวมถึงการรับรู้และความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการ อันเป็นสร้างความ	1. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) โดยประสานงานกับสำนักงานเขตบางนา และภาคส่วนต่างๆ โดยโครงการที่จะดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ 3 กิจกรรม ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1.1 ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณโดยรอบโครงการ โดยประสานงานกับสำนักงานเขต เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน	1. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการโดยประสานงานกับสำนักงานเขตบางนา และภาคส่วนต่างๆ บริเวณระยะติดโครงการ ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่อ่อนไหว และสถานที่สำคัญ และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระยะรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ปีละอย่างน้อย 3 กิจกรรม ตลอดระยะ

หมายเหตุ : บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตบางนา ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

ตารางที่ 3 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5-81	สัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ดีต่อไป	- การบริจาคต่งขยะสาธารณะ โดยประสานกับสำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่ชุมชน 1.2 ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ : โครงการจะสนับสนุนและเข้าร่วมดูแลความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณชุมชนในระยะ 100 เมตร - การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบมือถือให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชน - การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการเข้าร่วมกับตำรวจจราจรในพื้นที่จัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ระยะ 100 เมตรในช่วงการจราจรคับขันเร่งด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุ 1.3 ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม - การเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกับสำนักงานเขต โดยให้การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่ชุมชนตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม - การเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีและวัฒนธรรมหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร 1.4 ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร - การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร - การบริจาคทุนการศึกษาหรือทุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร	เวลาก่อสร้าง 2. ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหวเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบการสำรวจความคิดเห็นประชาชน สถานประกอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการบริเวณ - พื้นที่บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ/สถานที่สำคัญระยะติดโครงการ - พื้นที่บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ/พื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สำคัญระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ - พื้นที่อ่อนไหว และสถานที่สำคัญ และพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระยะรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร

หมายเหตุ : บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตบางนา ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

ตารางที่ 3 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		1.5 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม 1.6 ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน 2. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการรับทราบแผนงานก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการต้องแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนรำคาญที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน 3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการบริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนซอยสุขุมวิท 103 ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 3.1 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน 3.2 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.3 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 3.4 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 3.5 ระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนา และช่องทางรับ	

หมายเหตุ : บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตบางนา ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

ตารางที่ 3 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างโครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องราวร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ให้กับอาคารติดโครงการและอาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้ 4.1 รายละเอียด/ผังรับเรื่องราวร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดความเสียหาย 4.2 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องราวร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ 5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 5.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องราวร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดความเสียหาย	

หมายเหตุ : บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตบางนา ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

ตารางที่ 3 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
 โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำเสนอเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการ	
2) การดำเนินการเรื่องร้องเรียน	โครงการจัดให้มีการกำหนดแผนขั้นตอนการประสานงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาขัดแย้งกับประชาชนโดยรอบ	1. โครงการกำหนดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเยียวยาในช่วงก่อสร้าง เป็นจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อนตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการในพื้นที่ระยะ ประชิด พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ 3. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการและแจกบ้านพักอาศัย/อาคาร และสถานที่สำคัญที่อยู่ในระยะรัศมี 100 เมตร 4. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนใน เบื้องต้นโดยไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นโครงการจะดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยภายหลังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เพื่อนำมาชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 5. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ)	1. รวบรวม และจัดบันทึกข้อร้องเรียน และวิธีการแก้ไข ปัญหาช่องทางต่างๆ บริเวณจุดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ และสำนักงานควบคุมการก่อสร้างของโครงการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เยี่ยมเยียนและสอบถามข้อร้องเรียนหรือผลกระทบที่ได้รับการก่อสร้าง พร้อมกลับมาปรับวิธีการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาด้านที่ บริเวณบ้านเรือน/อาคาร/สถานประกอบติดโครงการและพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. รวบรวมและจัดบันทึกข้อร้องเรียน และวิธีการแก้ไข ปัญหาจากหน่วยงาน เช่น สำนักงานเขต ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 4. พิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน และวิธีการแก้ไขปัญหাপ้องกันการเกิดซ้ำ ทุกสัปดาห์ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผลจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความ

หมายเหตุ : บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตบางนา ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท